

Kuster A-38 – Pieterman – KS045



Algemeen

Ontwerper: Willem Nieland
Werf: Consonant Yachts - Vriezenveen
CE: B
Bouwjaar : 2007
Rompvorm: Multiknik
Dek en opbouw materiaal: Staal
Opbouw vorm, materiaal: Staal
Ramen: Thermopane
Afmetingen: 11,70 m x 4,04 m X 1,05 m
Doorvaarhoogte normaal: 2,40 m
Diepgang: 1,05 m
Werverplaatsing: 11,5 ton
Besturing: Hydraulisch
Roer: Enkel



Accommodatie

Salon: ✓
Indeling en verblijfsruimtes: 3
Stahoogte: 195 cm
Hutten: 2
Slaapplaatsen: Vast: 4
Type interieur: Teak, zijdeglans
Watertank & materiaal: 450 liter HPDE 8mm
Vuilwatertank & materiaal: 150 liter Sealand
Warm water: Via Webasto
Aantal douches: 1
Toiletten: 1
TV: ✓
Kooktoestel & brandstof: 4 pit(ten) gas , Smev
Oven: ✓ Smev
Koelkast & voeding: ✓ 122 liter + 8 liter vriesvak
Verwarming: CV middels Webasto

Motor en elektra

Aantal identieke motoren: 1
Merk: Vetus Deutz, DT-44
Model: Vetus Deutz, DT-44
Bouwjaar: 2007
Vermogen: 114 pk
Draaiuren: 1350
Brandstof: Diesel
Koeling: Indirect
Brandstoftank aantal: 1
Totale inhoud brandstoftank(s): 1.250 liter
Brandstoftankmeter: ✓
Toerenteller: ✓
Oliedrukmeter: ✓
Temperatuurmeter: ✓

Kuster A-38 – Pieterman – KS045

Boegschroef: Hydraulisch

Hekschroef: Hydraulisch

Accu: ✓

Acculader: ✓

Dynamo: 2x

Voltmeter: ✓

Zonnepaneel: 2x , ASP90

Voltage: 12V

Navigatie en elektronica

Kompas: Raymarine ST60

Log/snelheid: Raymarine ST60

Dieptemeter: Raymarine ST60

Windmeter: Raymarine ST60

Navigatieverlichting: ✓

Roerstandaanwijzer: ✓

Kaartplotter: Raymarine, type 435

Marifoon: ✓

Uitrusting buitenom

Anker en materiaal : 1x RVS type Bruce , 20kg

Anker verbinding : Ketting , Hydraulisch

Buiskap: ✓

Zeerailing: ✓

Zwemtrap: ✓

Stootwillen, lijnen: ✓

Veiligheid

Brandblusser: ✓

Radarreflector: ✓

Lenspomp : ✓ , Elektrisch

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze informatie kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.



